



Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Kopřivnice

Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Kontakty



+420 950 139 558



IDDS: stwzppww

e-podatelna: podatelna.nj@uradprace.cz



www.uradprace.cz

Popis objektu

Objekt je využíván jako administrativní budova s 10 NP. sloužící pro výkon činnosti ÚPČR, Městského úřadu Kopřivnice, Pošty ČR a dalších. Nachází se v centru města s přilehlým parkovištěm se dvěma vyhrazenými místy pro OZP.

Objekt je veřejnosti přístupný.

Základní přehled přístupnosti



Uživatelský popis

Vstup

Povrch komunikace v okolí budovy je tvořen asfaltem a zámkovou dlažbou. Hlavní vstup do budovy je po širokém schodišti, s automatickými dvoukřídlými posuvnými dveřmi průchozí šířky max. 160 cm. Zádveří-vestibul za hlavním vchodem je ve stejné výškové úrovni. V zádveří se nachází prostor vrátnice/recepce. Dále jsou zde výtahy, bez nutnosti překonání jakýchkoli výškových rozdílů. Vedlejší vstup do budovy je bezbariérový, s nájezdovou rampou o délce 12 m se sklonem 7 st. s automatickými dvoukřídlými posuvnými dveřmi průchozí šířky max. 85 cm. Tento vstup vede do vestibulu s vrátnicí. Jednotlivá podlaží jsou vertikálně propojena výtahem a vnitřním schodištěm o šířce 135 cm.

Interiér

Pro klienty ÚP je vyhrazeno 3. NP budovy, kde je možno se dostat výtahy nebo po schodišti o šířce 135 cm. Po vstupu do chodby se nachází čekárny. Zde jsou pouze nízké prahy do 2 cm a průchod dvěma dvoukřídlými dveřmi o šířce průchodu hlavního křídla 80 cm, vedlejší křídlo je šířky 60 cm. Vstupy do jednotlivých kanceláří mají šířku 80 cm.

Výtah

V budově se nachází několik výtahů z čehož je mim. jeden dostatečný pro osoby hendikepované. Výtah zvukově ohlašuje jednotlivá poschodí. Tento neprůchozí výtah spojuje úroveň bezbariérově přístupného 1. NP s ostatními podlažními budovy (celkem 9 NP). Vstup do výtahu v 1. NP se nachází naproti vstupu do ve vestibulu, manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Výtah má automaticky otevírané dveře šířky 80 cm, kabina je šířky 100 cm a hloubky 140 cm. Je vybavena madlem ve výšce 110 cm a zrcadlem (spodní hrana ve výšce 120 cm). Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 130 cm, max. výška ovladačů uvnitř kabiny je 125 cm. Opatřeny označením pro nevidomé.

Hygienické zázemí

V 1. NP vedle výtahu se nachází toalety určené pro klienty (WC ženy a muži). Toalety, které jsou uzpůsobena i pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou v 2,3, a 4 NP. Jednokřídlé dveře do WC šířky 100 cm jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 90 cm). Místnost toalety je šířky 160 cm a hloubky 180 cm, mísa je vybavena madly.

Parkování

Nejbližší vyhrazené parkovací stání se nachází naproti budovy na přilehlém parkovišti ve vzdálenosti cca 30 m od vstupu do budovy. K dispozici jsou dvě vyhrazená parkovací stání.

Fotodokumentace



