



**Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Karlových Varech
KoP Karlovy Vary, DiP Závodní 391 (budova LaFresca)**

Adresa objektu Závodní 391, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

Kontakty

-  +420 950 125 330
-  IDDS: xgmzpcw
e-podatelna: podatelna.kv@uradprace.cz
-  www.uradprace.cz

Popis objektu

Objekt je využíván jako administrativní budova. Objekt je ve vlastnictví soukromého subjektu, přičemž Úřad práce ČR zde využívá pronajaté prostory ve 3. nadzemním podlaží.

Objekt je veřejnosti přístupný.

Základní přehled přístupnosti



Uživatelský popis

Vstup

Hlavní vstup je umístěn nad úrovní okolního terénu a přístup k němu je standardně možný po schodišti (8 schodů, výškový rozdíl cca 1,3 m). Pro osoby s omezenou schopností pohybu je k dispozici boční nájezdová rampa, jejíž celková délka činí cca 25 m. Sklon rampy dosahuje cca 5,1 %. Rampa je provedena z betonové zámkové dlažby a hladkého betonu, má rovný, pevný a kluzkosti odolný povrch.

Vstupní dveře jsou automatické, posuvné, s šířkou vstupu 80 cm. V zádveří se nachází recepce s personálem, který poskytuje základní orientační informace a na požádání umožňuje otevření druhého (vedlejšího) vstupu, který je dvoukřídlý o celkové šířce 175 cm. Oba vstupy jsou dostatečně kontrastně vyznačeny a prosklené plochy jsou opatřeny bezpečnostním značením.

Interiér

ÚP ČR využívá prostory ve 3. nadzemním podlaží (2. patro). Všechny využívané prostory se nacházejí na jednom podlaží a jsou přístupné osobním výtahem nebo schodištěm.

Komunikační trasy v interiéru mají šířku min. 90 cm, podlahové krytiny jsou pevné, hladké, bez výškových překážek a dobře kontrastní. Dveře do jednotlivých kanceláří mají průchozí šířku 80 cm, jsou označeny čísly a informačními štítky. Navigace v objektu je zajištěna orientačními tabulemi a piktogramy.

Osvětlení a akustika v prostorách jsou standardní, prostředí je klidné a přehledné.

Výtah

Výtah je určen pro přepravu osob včetně osob na vozíku.

Rozměry kabiny: šířka 115 cm, hloubka 210 cm, výška 210 cm, vstupní šířka dveří je 90 cm.

Dveře jsou automatické, kabina je vybavena hlasovým hlášením, podsvíceným displejem a označením tlačítek v reliéfní a Braillově podobě, což odpovídá požadavkům na plně přístupný výtah.

Hygienické zázemí

V patře, kde se nachází prostory ÚP, jsou k dispozici oddělené toalety pro muže a ženy (vstupní dveře šířky 70 cm) a samostatná bezbariérová toaleta s šířkou vstupu 90 cm, která je vybavena dostatečným manipulačním prostorem, výškově odpovídajícím zařízovacím vybavením, madly i bočním přístupem k WC.

Parkování

Objekt disponuje vlastní parkovací plochou. Před budovou se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu, které je řádně označeno a umístěno na zpevněné ploše s povrchem z betonové zámkové dlažby.


Přístupová trasa k rampě a vstupu do budovy je rovná, bez překážek, s náležitou šířkou i kvalitou povrchu. Délka trasy nepřesahuje 30 m.

Fotodokumentace

Hlavní vstup



Vstup – automatické dveře



Nájezdová rampa



Vedlejší vstup




Recepce



Orientační tabule



Zádveří



Výtah



WC bezbariérové



Park. plocha – vyhrazené stání

