



Úřad práce České republiky KoP Přerov

Žerotínovo nám.21, Přerov 75002

Kontakty



+420 950 155 111



IDDS: mkhzhpkk

e-podatelna: posta@pr.mpsv



www.uradprace.cz

Popis objektu

Objekt je využíván jako administrativní budova sloužící pro výkon činnosti ÚP ČR.

Objekt je veřejnosti přístupný.

Základní přehled přístupnosti



Uživatelský popis

Vstup Budova úřadu je přístupna ze strany Žerotínova náměstí (původní budova, 4 NP) a ze strany Šrobárovy ulice (přístavba, 3 NP), které jsou vzájemně spojeny průchozí halou. Z obou stran je povrch tvořen kamennou dlažbou, ze strany přístavby s mírným příčným sklonem (cca 5 %), ze strany náměstí bez měřitelného sklonu. Přístavba má vstup přes automatické dvoukřídlé dveře s celkovou průchodnou šířkou 140 cm, vstup do původní budovy je přes dvoukřídlé vchodové dveře ovládané manuálně se šířkou dveřního křídla 70 cm. Spojovací hala odděluje obě budovy protipožárními dvoukřídlými dveřmi se šířkou křídla 80 cm, otvírání je manuální. Nad vstupem ze Žerotínova náměstí je umístěn hlasový majáček pro nevidomé.

Interiér Ze strany náměstí se za hlavním vstupem nachází chodba ukončená dvoukřídlými dveřmi se šířkou křídla 80cm, pravé křídlo z pohledu vstupu je po dobu úředních hodin otevřeno a zajištěno. Ihned za vstupem po pravé straně chodby se nachází pult okénka podatelny ve výši 96 cm. V budově se v jednotlivých podlažích nachází agendy úřadu, podlaží jsou dostupná pomocí výtahu/schodiště, od 2.NP jsou vstupy na podlaží odděleny dvoukřídlými dveřmi celkové šíře 160cm, přičemž pravé křídlo má šířku 95 cm.

Ze strany Šrobárovy ulice se za vchodovými dveřmi nachází vstupní hala s recepcí po pravé straně s pultem ve výši 115 cm. Do 2.NP a 3.NP je vstup pouze přes přiřazené schodiště, WC pro veřejnost je situováno v 1.NP a 2.NP.

Výtah Původní budova ze strany náměstí je vybavena výtahem (1-4 NP), dveře šířky 80 cm jsou otevírané elektromechanicky, ovládání je pomocí stisknutí tlačítka ve výšce 113 cm. Kabina má vnitřní rozměr 110x125cm, ovládací tlačítka jsou ve výšce 100-113 cm, k dispozici je sklopné sedátko. Stěna protější dveřím je vybavena madlem se spodní hranou v úrovni 105 cm a zrcadlem.

Hygienické zázemí V 1.NP v ukončení spojovací haly mezi oběma budovami je upravená toaleta

pro zdravotně postižené osoby označená symbolem .

Jednokřídlé vstupní dveře mají šířku 80 cm, otevírají se mechanicky směrem ven, vstup je zabezpečen typizovaným zámek pro Euroklíč. Vnitřní rozměr kabinky je 150x140cm, přístup k míse je z pohledu od vstupu do kabinky zprava, prostor pro vozík vedle mísy je široký 75 cm, toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

Parkování Jedno vyhrazené parkování pro osoby se zdravotním postižením z ulice Šrobárova na parkovišti vyhrazeném pro zaměstnance (17 metrů od vstupu do budovy).

Fotodokumentace

Hlavní vchod – Žerotínovo nám.



Vchod Šrobárova ulice



Vstup Žerotínovo nám.



Vstup Šrobárova ulice



Výtah



WC



Vyhrazené parkování Šrobárova ul.



Protipožární spojovací dveře budov

